

# COMPLEMENTI E ACCESSORI

**ERCO**

# Vetri



Una vasta scelta di vetri, perché una finestra per essere completa ha necessità del vetro per garantire la luce naturale. Pertanto la scelta è importante quanto quella del serramento stesso: dotati di diverse caratteristiche, in grado di garantire elevate prestazioni di risparmio energetico, protezione solare, isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica all'effrazione e sicurezza. Tutte le nostre Collezioni sono già corredate, da "vetro basso emissivo" con distanziatore warm edge, per limitare i valori di dispersione termica, inoltre, come previsto dalla norma, tutte le porte finestre montano vetri antinfortuno Visarm a norma di legge.

## Caratteristiche

### Distanziatore warm edge

Ottimo isolamento termico grazie alla sua bassa conduttività (Psi 0,041)

### Gas Argon (97%)

Maggior isolamento termico e riduzione del rischio di condensa.

### Vetri basso emissivi

Vetro standard Ug=1-1;  
triplo vetro Ug=0,6.

### Bordi vetro sfilettati

Nessun rischio di microfessure e rotture di vetri.

## Supplementi

### Insonorizzanti

Vetrature isolanti raccomandate per le zone che presentano un elevato inquinamento acustico.

### Anticaduta

Vetrature che salvaguardano la sicurezza delle persone contro ferite e cadute. In caso di rottura evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.

### Antieffrazione

Vetrature che proteggono dagli atti vandalici e dall'effrazione.

### Selettivi

Vetrature che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

# Maniglie

ERCO propone maniglie Mandelli1953: maniglie in ottone pressofuso realizzate interamente in Italia. Prodotti di qualità, durata ed elevata piacevolezza estetica; disponibili in diverse finiture. Per informazioni visita il sito **mandelli.it**

## Maniglioni per porte d'ingresso

Maniglioni per porte d'ingresso disponibili in tutte le finiture a catalogo.



Nelson



Chicane

## Pomoli e accessori per porte

Pomoli per porte d'ingresso con trattamento Fluxcoating per la protezione dagli agenti atmosferici.



Led



Carré

# Maniglie

## Maniglioni

Maniglioni per alzanti scorrevoli disponibili in tutte le finiture a catalogo.



Life



Callas



Grint



Callas



MM80



PP33



Frame



Aries



Start




Kiri

## Martelline DK

Il design semplice e lineare racchiude il nuovo meccanismo di chiusura DK, completamente in ottone ed acciaio.

# Veneziane interno vetro



## Veneziane

Veneziane integrate all'interno del vetrocamera per la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. Il movimento brevettato di apertura e chiusura è disponibile sia manuale che a motore per il sollevamento o il solo orientamento. Ampia la scelta di colori. Oscuramento garantito 65%.



## Tende plissè

Tende plissè integrate nel vetro, elemento di arredo, oltre che garanzia di oscuramento del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia scelta di colori.

# Sicurezza



Le finestre e portefinestre ERCO hanno in dotazione tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado di offrire una buona protezione.

Per la vostra sicurezza le finestre e porte-finestre ERCO hanno tutti i punti di chiusura anti-effrazione, dotazione standard già in grado di offrire una buona protezione contro lo scardinamento della finestra in posizione di chiusura.

## Supplementi

Con l'allestimento ENV1672, certificato in Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano, è possibile soddisfare particolari richieste di sicurezza.

Invisibili segnalatori possono essere integrati nella ferramenta per collegamenti all'impianto di allarme o semplicemente per segnalare l'apertura dell'anta in caso di riscaldamento o raffrescamento automatico. A completamento, una maniglia di design con blocco e piastra in acciaio antiforo, per garantire miglior protezione e maggior sicurezza anche in presenza di bambini.

## DKM-SIC

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI1953 dalle molteplici caratteristiche:

Non permette l'apertura (o la forzatura) della finestra dall'esterno.

Si aziona semplicemente con una mano sola.

Non rovina l'estetica della maniglia con pulsanti o leve a vista.

Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, a differenza di movimenti in plastica che tendono ad usurarsi in poco tempo.

Il grano non è sul fronte dell'impugnatura, lasciando così inalterata l'estetica della maniglia.

# Decorazioni



## Bugne sottoporta

Le bugne richiamano un elemento decorativo di antica tradizione, si abbinano a serramenti e persiane. Disponibili con diversi motivi geometrici, garantiscono l'isolamento acustico e termico.

## Scuretti interni

Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti possono essere riprodotti e applicati al telaio del serramento. Gli scuretti interni proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti e sono funzionali dove non è possibile utilizzare altri sistemi di oscuramento.

## Inglesine e traversini

Traversini e inglesine ricreano il carattere della finestra tradizionale: i primi sono applicati all'esterno del vetro, le inglesine vengono invece fissate all'interno del vetrocamera per una facile pulizia.

I traversini possono essere scelti negli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio, ottone e marrone.