

# Ecoclimate Plus




L'evoluzione del sistema Ecoclimate con rivestimento esterno in alluminio.

- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l'anta, con profondità di 82 mm di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore
- Vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB
- Cartella esterna in alluminio in tutti i colori RAL


## Tipologie:

- Fisso
- Finestra 1 / 2 / 3 ante
- Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

## Vetri



trasparente



riflettente chiaro



riflettente grigio

Tutte le serie di serramenti ERCO sono corredate, da "vetro basso emissivo" con distanziatore warm edge, per limitare i valori di dispersione termica, decisamente inferiori a quanto previsto dal Dlgs 192 e 311;

inoltre, come previsto dalla norma, le finestre montano all'interno vetri antinfortunisti, e le porte finestre montano vetri Visarm antinfortunisti sia interni che esterni come previsto dalle norme.

## Caratteristiche

### Distanziatore warm edge

Ottimo isolamento termico grazie alla sua bassa conduttività (Psi 0,041)

### Gas Argon (97%).

Maggior isolamento termico e riduzione del rischio di condensa.

### Vetri basso emissivi

Vetro standard Ug=1-1; triplo vetro Ug=0,6.

### Bordi vetro sfilettati

Nessun rischio di microfessure e rotture di vetri.

## Supplementi

### Insonorizzanti

Vetrature isolanti raccomandate per le zone che presentano un elevato inquinamento acustico.

### Anticaduta

Vetrature che salvaguardano la sicurezza delle persone contro ferite e cadute. In caso di rottura evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.


### Antieffrazione

Vetrature che proteggono dagli atti vandalici e dall'effrazione.

### Selettivi

Vetrature che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

## Veneziane interno vetro



### Veneziane

Veneziane integrate all'interno del vetrocamera per la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. Il movimento brevettato di apertura e chiusura è disponibile sia manuale che a motore per il sollevamento o il solo orientamento. Ampia la scelta di colori. Oscuramento garantito 65%.

### Tende plissè

Tende plissè integrate nel vetro, elemento di arredo, oltre che garanzia di oscuramento del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia scelta di colori.

## Sicurezza

Le finestre e portefinestre Erco hanno in dotazione tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado di offrire una buona protezione.

Per la vostra sicurezza le finestre e porte-finestre ERCO hanno tutti i punti di chiusura anti-effrazione, dotazione standard già in grado di offrire una buona protezione contro lo scardinamento della finestra in posizione di chiusura.

### Supplementi

Con l'allestimento ENV1672, certificato in Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano, è possibile soddisfare particolari richieste di sicurezza. Invisibili segnalatori possono essere integrati nella ferramenta per collegamenti all'impianto di allarme o semplicemente per segnalare l'apertura dell'anta in caso di riscaldamento o raffrescamento automatico. A completamento, una maniglia di design con blocco e piastra in acciaio antiforo, per garantire miglior protezione e maggior sicurezza anche in presenza di bambini.

### DKM-SIC

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI dalle molteplici caratteristiche:

- Non permette l'apertura (o la forzatura) della finestra dall'esterno.
- Si aziona semplicemente con una mano sola.
- Non rovina l'estetica della maniglia con pulsanti o leve a vista.
- Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, a differenza di movimenti in plastica che tendono ad usurarsi in poco tempo.
- Il grano non è sul fronte dell'impugnatura, lasciando così inalterata l'estetica della maniglia.

## Manutenzione

Un serramento di qualità: realizzato per durare nel tempo e rispondere alle esigenze del cliente. Questa è la filosofia Erco.



### Kit di manutenzione

Per mantenere sempre belli ed efficienti gli infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei profili con detergenti neutri e non aggressivi, ERCO mette a disposizione, presso i suoi Partners, uno specifico Kit di manutenzione che contiene 4 indispensabili prodotti.

- Detergente intensivo per rimuovere lo sporco importante (dovuto ad esempio all'inquinamento atmosferico).
- Prodotto protettivo per mantenere elastiche le guarnizioni.
- Lubrificante per la ferramenta, per garantirne la scorrevolezza.
- Panno antistatico e morbido specifico per le superfici del serramento.

# Colori e finiture

Erco propone, oltre alle finiture tradizionali bianco, avorio, grigio tinte legno, una gamma completa di colori RAL per ottenere particolari effetti cromatici; questa proposta apre interessanti prospettive in quei settori ove il design e la personalizzazione richiedono soluzioni innovative e originali.

Grazie alla miscela FRAMECOAT PVC, si possono ottenere molteplici colori richiesti ad esempio nelle ristrutturazioni di serramenti in palazzi dove è necessario mantenere il colore di facciata e, nello stesso tempo, mantenere all'interno colori classici o neutri.

La finitura ha un piacevole aspetto semilucido (Gloss di 45/50%) e una tenuta al viraggio di 10 anni (anche se la garanzia è limitata a 5 anni, perché tiene in considerazione latitudini, irraggiamento, piogge acide e inquinamento ambientale).

Per l'interno del serramento, la verniciatura è quel "plus" che ERCO offre ai clienti che ricercano qualcosa di diverso per la propria abitazione, per gli ambienti di lavoro, esposizioni o show room, senza rinunciare ai vantaggi che il serramento in PVC offre.

La ricchezza della proposta colore e l'ottenimento di finiture con notevoli proprietà antigraffio consentono di allargare la base delle già numerose proposte.

